


レジメン登録名: 3-wPAC + CBDCA  
 登録番号: 原不-01  
 対象癌種: 原発不明がん(腺癌)  
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

		Day 1		
Rp.1	生食 デキサート ファモチジン ポララミン	50mL 16.5mg 20mg 5mg	10min	
Rp.2	生食 5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	100mL 1A	30min	
Rp.3	生食 パクリタキセル	500mL 200mg/m <sup>2</sup>	180min	※パクリタキセルはDEHPを含まない輸液セットを用いる ※パクリタキセル投与時には0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する
Rp.4	生食 カルボプラチン	250mL 6AUC	60min	

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間



レジメン登録名: DOC + CBDCA  
 登録番号: 原不-02  
 対象癌種: 原発不明がん(腺癌)  
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


Day1			
Rp.1	生食	100mL	15min
	デキサート	9.9mg	
	5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	1A	
Rp.2	生食	250mL	60min
	ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	
Rp.3	生食	250mL	60min
	カルボプラチン	AUC 6	

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3 週間



レジメン登録名: DOC + CDDP + 5FU  
 登録番号: 原不-03  
 対象癌種: 原発不明がん(扁平上皮がん)  
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

		メインルート Day 1-5		側管から Day 2.3		側管から Day 1	
Rp.1	生食 5-FU	1000mL 750mg/m <sup>2</sup>	24hr				
Rp.2	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min				
Rp.3	ソルデム3号	500mL	90min				
Rp.4	ソルアセトF	500mL	90min				
Rp.5	ソルデム3号	500mL	90min				
Rp.6	ソルアセトF	500mL	90min				
Rp.2	ソルデム3号	500mL	90min				
Rp.3	生食	500mL	90min				
Rp.4	生食 デキサート 5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬 アロカリス	100mL 9.9mg 1A 1V	15min				
Rp.5	生食 ドセタキセル	250mL 60mg/m <sup>2</sup>	60min				
Rp.6	生食 シスプラチン	300mL 70mg/m <sup>2</sup>	120min				
Rp.7	ソルアセトF	500mL	90min				
Rp.8	ソルデム3号	500mL	90min				
Rp.9	ソルアセトF	500mL	90min				

※シスプラチンは遮光して投与する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

