

レジメン登録名:

CPT-11 + MMC

登録番号:

子頸-03

対象癌種:

子宮頸がん

適応分類:


術後・進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

	Day1			Day8, 15			
Rp.1	生食 デキサート 5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	100mL 9.9mg 1A	15min	Rp.1	生食 デキサート 5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	100mL 9.9mg 1A	15min
Rp.2	生食 マイトマイシン	50mL 10mg/m <sup>2</sup>	全開で	Rp.2	生食 トポテシン	500mL 100mg/m <sup>2</sup>	90min
Rp.3	生食 トポテシン	500mL 100mg/m <sup>2</sup>	90min				


※トポテシンは遮光して投与する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間






レジメン登録名:  
登録番号:  
対象癌種:  
適応分類:

wCPT-11  
子頸-08  
子宮頸がん  
術後・進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


Day 1			
Rp.1	生食	100mL	15min
	デキサート	9.9mg	
	5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	1A	
Rp.2	生食	500mL	90min
	トポテシン	100mg/m <sup>2</sup>	※トポテシンは遮光して投与する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間




レジメン登録名:  
登録番号:  
対象癌種:  
適応分類:

NDP + CRT  
子頸-12  
子宮頸がん  
術後・進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1		
Rp.1	生食 デキサート 5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	100mL 9.9mg 1A	15min	
Rp.2	生食 アクブラ	500mL 30mg/m <sup>2</sup>	90min	※アクブラは遮光して投与する
Rp.3	ソルアセトF	500mL	90min	
Rp.4	ソルデム3号	500mL	90min	

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 5週間  
RT: 1.8Gy/25fra/45Gy





レジメン登録名:

CDDP + CPT-11

登録番号:

子頸-02

対象癌種:

子宮頸がん


適応分類:

術後・進行・再発

## ① 投与薬剤名と投与量

Day 1				Day 8, 15			
Rp.1	ソルデム3号	500mL	90min	Rp.1	生食	100mL	15min
Rp.2	生食	100mL	15min		デキサート	9.9mg	
	デキサート	9.9mg			5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	1A	
Rp.3	5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	1A		Rp.2	生食	500mL	90min
	生食	500mL	90min		トポテシン	60mg/m <sup>2</sup>	
	トポテシン	60mg/m <sup>2</sup>					
Rp.4	生食	300mL	120min				
	シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>					
Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min				
Rp.6	ソルデム3号	500mL	90min				
Rp.7	ソルアセトF	500mL	90min				
Day 2, 3							
Rp.1	生食	100mL	15min	※Day 1からアプレピタントを3日間内服する ※シスプラチンとトポテシンは遮光して投与する			
	デキサート	6.6mg					
Rp.2	ソルデム3号	500mL	90min				
Rp.3	ソルアセトF	500mL	90min				
Rp.4	ソルデム3号	500mL	90min				
Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min				

## ② 投与方法



## ③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間

