


レジメン登録名: GEM
登録番号: 胆-01
対象癌種: 胆道がん
適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min
Rp.2	生食 ジェムザール	100mL 1000mg/m ²	30min

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間




レジメン登録名: GEM+S-1 (3週法)
 登録番号: 胆-03
 対象癌種: 胆道がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1, 8		Day 1-14		
Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min	TS-1投与量 BSA	1.25m ² 未満 1.25-1.5m ² 1.5m ² 以上	60mg/body/day 80mg/body/day 100mg/body/day
Rp.2	生食 ジェムザール	100mL 1000mg/m ²	30min			

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: GEM+CDDP
 登録番号: 胆-04
 対象癌種: 胆道がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1,8		
Rp.1	生食	500mL	90min	
Rp.2	生食 デキサート 5-HT3拮抗薬	100mL 9.9mg 1A	15min	
Rp.3	生食 シスプラチン	500mL 25mg/m ²	90min	※シスプラチンは遮光して投与する。
Rp.4	生食 ジェムザール	100mL 1000mg/m ²	30min	
Rp.5	生食	250mL	30min	

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: GEM+S-1(4週法)
 登録番号: 胆-05
 対象癌種: 胆道がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

		Day 1, 15		Day 1-14	
Rp.1	生食	100mL	15min	TS-1投与量	
	デキサート	6.6mg		BSA	1.25m ² 未満 80mg/body/day
Rp.2	生食	100mL	30min		1.25-1.5m ² 100mg/body/day
	ジェムザール	1000mg/m ²			1.5m ² 以上 120mg/body/day

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間

