


レジメン登録名: CDDP + CPT-11
 登録番号: 肺(SCLC)-01
 対象癌種: 小細胞肺がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

Day 1				Day 8, 15			
Rp.1	ソルデム3	500mL	90min	Rp.1	生食	100mL	15min
Rp.2	生食	100mL	30min		デキサート	9.9mg	
	デキサート	9.9mg			5-HT ₃ 拮抗薬	1A	
	5-HT ₃ 拮抗薬	1A		Rp.2	生食	500mL	90min
	アロカリス	1V			トポテシン	60mg/m ²	
Rp.3	生食	500mL	90min				
	トポテシン	60mg/m ²					
Rp.4	生食	300mL	120min				
	シスプラチン	60mg/m ²					
Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min				
Rp.6	ソルデム3	500mL	90min				
Rp.7	ソルアセトF	500mL	90min				
Day 2, 3							
Rp.1	生食	100mL	15min				
	デキサート	6.6mg					
Rp.2	ソルデム3	500mL	90min				
Rp.3	ソルアセトF	500mL	90min				
Rp.4	ソルデム3	500mL	90min				
Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min				


※シスプラチンとトポテシンは遮光して投与する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間




レジメン登録名: CDDP + VP-16
 登録番号: 肺(SCLC)-02
 対象癌種: 小細胞肺がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

Day 1				Day 2, 3			
Rp.1	ソルデム3	500mL	90min	Rp.1	生食	100mL	15min
Rp.2	生食	500mL	90min		デキサート	6.6mg	
Rp.3	生食	100mL	30min	Rp.2	生食	500mL	90min
	デキサート	9.9mg			ラステット	100mg/m ²	
	5-HT ₃ 拮抗薬	1A		Rp.3	ソルデム3	500mL	90min
	アロカリス	1V		Rp.4	ソルアセトF	500mL	90min
Rp.4	生食	300mL	120min	Rp.5	ソルデム3	500mL	90min
	シスプラチン	80mg/m ²					
Rp.5	生食	500mL	90min				
	ラステット	100mg/m ²					
Rp.6	ソルデム3	500mL	90min				
Rp.7	ソルアセトF	500mL	90min				


※シスプラチンは遮光して投与する
 ※ラステットはDEHPを含まない輸液セットを使用する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: CBDCA + VP-16
 登録番号: 肺(SCLC)-03
 対象癌種: 小細胞肺がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


	Day 1				Day 2, 3		
Rp.1	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗薬	100mL 9.9mg 1A	15min	Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min
Rp.2	生食 カルボプラチン	250mL AUC 5	60min	Rp.2	生食 ラステット	500mL 80mg/m ²	90min
Rp.3	生食 ラステット	500mL 80mg/m ²	90min		※ラステットはDEHPを含まない輸液セットを使用する		

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: wCPT-11
登録番号: 肺(SCLC)-04
対象癌種: 小細胞肺がん
適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1		
Rp.1	生食	100mL	15min	
	デキサート	9.9mg		※イメンド使用時はデキサート4.95mgへ減量する
	5-HT ₃ 拮抗薬	1A		
Rp.2	生食	500mL	90min	
	トポテシン	100mg/m ²		

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間




レジメン登録名: AMR
登録番号: 肺(SCLC)-05
対象癌種: 小細胞肺がん
適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min
Rp.2	生食 カルセド	50mL 40mg/m ²	全開で

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: CDDP + VP-16 + CRT
 登録番号: 肺(SCLC)-06
 対象癌種: 小細胞肺がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

Day 1				Day 2, 3			
Rp.1	ソルデム3	500mL	90min	Rp.1	生食	100mL	15min
Rp.2	生食	500mL	90min		デキサート	6.6mg	
Rp.3	生食	100mL	30min				
	デキサート	9.9mg		Rp.2	生食	500mL	90min
	5-HT ₃ 拮抗薬	1A			ラステット	100mg/m ²	
Rp.4	アロカリス	1V			ソルデム3	500mL	90min
	生食	300mL	120min	Rp.3	ソルアセトF	500mL	90min
	シスプラチン	80mg/m ²		Rp.4	ソルデム3	500mL	90min
Rp.5	生食	500mL	90min	Rp.5			
	ラステット	100mg/m ²					
Rp.6	ソルデム3	500mL	90min				
Rp.7	ソルアセトF	500mL	90min				


※Day1からイメンドを3日間内服する
 ※シスプラチンは遮光して投与する
 ※ラステットはDEHPを含まない輸液セットを使用する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間
 ※JCOGのstudyは1コース4週間だが、globalに合わせて3週間とする




レジメン登録名: Atezolizumab+CBDCA+VP-16
 登録番号: 肺(SCLC)-09
 対象癌種: 小細胞肺がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

Day 1				Day 2, 3			
Rp.1	生食	100mL	15min	Rp.1	生食	100mL	15min
Rp.2	生食 テセントリク	250mL 1200mg	60min (2回目以降は30分に短縮可)	Rp.2	生食 デキサート	500mL 100mg/m ²	90min
Rp.3	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗薬	100mL 4.95mg 1A	15min	※day1-3はイメンドカプセルを内服する。 ※テセントリクは、インラインフィルター付き輸液セットを使用する。 ※ラステットはPVCフリーの輸液セットを使用する。			
Rp.4	生食 カルボプラチン	250mL AUC 5	60min				
Rp.5	生食 ラステット	500mL 100mg/m ²	90min				


② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間

4コース施行後はテセントリクでメンテナンス療法




レジメン登録名: Durvalumab+CBDCA+VP-16
 登録番号: 肺(SCLC)-11
 対象癌種: 小細胞肺がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

		Day 1				Day 2, 3	
Rp.1	生食	100mL	15min	Rp.1	生食	100mL	15min
Rp.2	生食 イミフィンジ	250mL 1500mg	60min	Rp.2	デキサート	6.6mg	
Rp.3	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗薬	100mL 4.95mg 1A	15min		生食 ラステット	500mL 100mg/m ²	90min
Rp.4	生食 カルボプラチン	250mL AUC 5	60min	※day1-3はイメンドカプセルを内服する。 ※テセントリクは、インラインフィルター付き輸液セットを使用する。 ※ラステットはPVCフリーの輸液セットを使用する。 ※カルボプラチンはAUC:6まで増量可能			
Rp.5	生食 ラステット	500mL 100mg/m ²	90min				

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間

4コース施行後はイミフィンジでメンテナンス療法

