


レジメン登録名: GEM + CDDP
 登録番号: 膀-05
 対象癌種: 膀胱がん・腎盂尿管がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


Day 2				Day 1, 8, 15				
Rp.1	ソルデム3	500mL	90min	Rp.1	生食	100mL	15min	
Rp.2	生食 硫酸Mg補正液	500mL 10mEq	90min		デキサート	6.6mg		
Rp.3	生食 デキサート アロキシ	100mL 9.9mg 1V	15min		Rp.2	生食	100mL	30min
Rp.4	生食 シスプラチン	300mL 70mg/m ²	120min			ジェムザール	1000mg/m ²	
Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min					
Rp.6	ソルデム3	500mL	90min					
Rp.7	ソルアセトF	500mL	90min					
※Day2からイメンドを3日間内服する ※シスプラチンは遮光して投与する								
Day 3, 4								
Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min					
Rp.2	ソルデム3	500mL	90min					
Rp.3	ソルアセトF	500mL	90min					
Rp.4	ソルデム3	500mL	90min					
Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min					

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間




レジメン登録名: GEM
登録番号: 膀-06
対象癌種: 膀胱がん・腎盂尿管がん
適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	生食	100mL	15min
	デキサート	6.6mg	
Rp.2	生食	100mL	30min
	ジェムザール	1000mg/m ²	

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間




レジメン登録名: GEM+CBDCA
 登録番号: 膀-10
 対象癌種: 膀胱がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


	Day 1			Day 8		
Rp.1	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗薬	100 mL 9.9 mg 1 A	15 min	生食 デキサート	100 mL 6.6 mg	15 min
	※イメンド併用時はDEXを4.95mgへ減量する					
Rp.2	生食 カルボプラチン	250 mL AUC 4	60 min	生食 ジェムザール	100 mL 1000 mg/m ²	30 min
Rp.3	生食 ジェムザール	100 mL 1000 mg/m ²	30 min			

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: U-Pembrolizumab
登録番号: 膀-13
対象癌種: 尿路上皮がん
適応分類: 切除不能な進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	生食 Pembrolizumab	100mL 200mg/body	30min以上 ※フィルター付きルートを使用すること

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: U-Pembrolizumab(6週毎)
登録番号: 膀-14
対象癌種: 尿路上皮がん
適応分類: 切除不能な進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

		Day 1	
Rp.1	生食 Pembrolizumab	100mL 400mg/body	30min以上 ※フィルター付きルートを使用すること

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 6週間



レジメン登録名:

M-VEC

登録番号:

膀-01

対象癌種:

膀胱がん・腎盂尿管がん

適応分類:


術前・術後・進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

		Day 1				Day 3, 4	
Rp.1	生食	100mL	15min	Rp.1	生食	100mL	15min
Rp.2	生食	50mL	全開で	Rp.2	デキサート	6.6mg	90min
	メソトレキセート	30mg/m ²			Rp.3	ソルデム3	
		Day 2					
Rp.1	ソルデム3	500mL	90min	Rp.3	ソルアセトF	500mL	90min
Rp.2	生食	500mL	90min	Rp.4	ソルデム3	500mL	90min
Rp.3	生食	100mL	15min	Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min
	デキサート	9.9mg	全開で				Day 15, 22
Rp.4	5-HT ₃ 拮抗薬	1A		全開で	Rp.1	生食	100mL
	生食	20mL	Rp.2		生食	50mL	全開で
Rp.5	ファルモルビシンRTU	45mg/m ²	全開で	Rp.3	エクザール	3mg/m ²	
	デキサート	1.65mg			Rp.2	生食	50mL
Rp.6	生食	50mL	120min	Rp.3	メソトレキセート	30mg/m ²	
	エクザール	3mg/m ²					
Rp.6	生食	300mL	120min				
Rp.7	シスプラチン	70mg/m ²					
Rp.7	ソルアセトF	500mL	90min				
Rp.8	ソルデム3	500mL	90min				
Rp.9	ソルアセトF	500mL	90min				

※Day2からイメンドを3日間内服する
※シスプラチンは遮光して投与する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間

