


レジメン登録名: Pembrolizumab
登録番号: MSI-H-01
対象癌種: 固形癌
適応分類: MSI-Highを有する進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


| | | Day 1 | |
|------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Rp.1 | 生食 Pembrolizumab | 100mL 200mg/body | 30min以上 ※フィルター付きルートを使用すること |

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: Pembrolizumab(6週毎)
登録番号: MSI-H-02
対象癌種: 固形癌
適応分類: MSI-Highを有する進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


| | | Day 1 | |
|------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Rp.1 | 生食 Pembrolizumab | 100mL 400mg/body | 30min以上 ※フィルター付きルートを使用すること |

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 6週間




レジメン登録名: Nivolumab
登録番号: MSI-H-03
対象癌種: MSI-H
適応分類: MSI-Highを有する進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


| | | Day 1 | |
|------|-----------------|----------------|-------------------------------|
| Rp.1 | 生食 Nivolumab | 100mL 240mg | 30min以上 ※フィルター付きルートを使用すること |

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 2週間




レジメン登録名: Nivolumab
登録番号: MSI-H-04
対象癌種: MSI-H
適応分類: MSI-Highを有する進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


| | | Day 1 | |
|------|-----------------|--------------------|-------------------------------|
| Rp.1 | 生食 Nivolumab | 80mL 480mg/body | 60min以上 ※フィルター付きルートを使用すること |

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間




レジメン登録名: MSI-Nivolumab + Ipilimumab
 登録番号: MSI-H-05
 対象癌種: MSI-H
 適応分類: MSI-Highを有する進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

| | | Day 1 | | | |
|------|------------------|----------------|-------|--|---|
| Rp.1 | 生食 Nivolumab | 100mL 240mg | 30min | | ※フィルター付きルートを使用すること |
| Rp.2 | 生食 | 100mL | 30min | | |
| Rp.3 | 生食 Ipilimumab | 20mL 1mg/kg | 30min | | ※Ipilimumabは生食30mLを抜いてから 必要量を混注すること (1-4mg/mLを確保するため) |

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間

