


レジメン登録名: Low dose FP肝動注  
 登録番号: 肝-01  
 対象癌種: 肝細胞癌  
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


	Day 1 (静脈)			Day 1 (動脈)			
Rp.1	生食 5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	100mL 1A	15min	Rp.3	生食 アイエーコール	20mL 7mg/m <sup>2</sup>	1hr
Rp.2	生食	500mL	90min	Rp.4	生食 5-FU	総量50mL 170mg/m <sup>2</sup>	5hr
	※Rp.1-2は末梢から点滴静注			※Rp.3-4はシリンジポンプを使用して動注			

② 投与方法


静脈ルート



動脈ルート



③ 投与スケジュール




レジメン登録名: 肝-02 RAM  
 登録番号: 肝-02  
 対象癌種: 肝がん  
 適応分類: 進行・再発  
 使用期限:

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1		
Rp.1	生食 デキササート ポララミン	50mL 6.6mg 5mg	10min	
Rp.2	生食	100mL	30min	※サイラムザ投与時はDEHPを含まない、0.22μm以下のメンブランフィルターを有するインラインフィルターを使用する
Rp.3	生食 サイラムザ	250mL 8mg/kg	60min	サイラムザ投与後は1時間の観察期間をもうけること (Infusion reactionの発現がなければ、サイクル3以降は省略可)

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 2週間



レジメン登録名: Atezo+BV  
登録番号: 肝-03  
対象癌種: 肝がん  
適応分類: 進行・再発


### ① 投与薬剤名と投与量

		Day 1	
Rp.1	生食	250mL	60min
	テセントリク	1200mg	
Rp.2	生食	100mL	90min
	アバスチン	15mg/kg	

※テセントリクは2回目以降30分に短縮可能


※アバスチンは2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可能

### ② 投与方法



### ③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間



レジメン登録名: Durvalumab+Tremelimumab(1コース目)

登録番号: 肝-04

対象癌種: 肝がん

適応分類: 進行・再発

### ① 投与薬剤名と投与量

Day 1			
Rp.1	生食	100mL	60min
	イジユド	300mg	
Rp.2	生食	100mL	60min
Rp.3	生食	250mL	60min
	イミフィンジ	1500mg	


※イジユドは体重30kg以下では、4mg/kgで投与

※イミフィンジは体重30kg以下では、20mg/kgで投与

※イジユド、イミフィンジは0.22 $\mu$ m以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用

### ② 投与方法

1コース期間: 4週間



### ③ 投与スケジュール



レジメン登録名: Durvalumab(メンテナンス)  
登録番号: 肝-05  
対象癌種: 肝がん  
適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


Day 1			
Rp.1	生食 イミフィンジ	250mL 1500mg	60min

※イミフィンジは体重30kg以下では、20mg/kgで投与

※イミフィンジは0.22 $\mu$ m以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用

② 投与方法

1コース期間: 4週間



③ 投与スケジュール

