


レジメン登録名: 補助FP(800/80)
登録番号: 食道-01
対象癌種: 食道がん
適応分類: 術前補助療法

① 投与薬剤名と投与量

		メインルート Day 1-5				側管から Day 1
Rp.1	生食 5-FU	1000mL 800mg/m ²	24hr	Rp.2	ソルデム3	500mL 90min
				Rp.3	生食	500mL 90min
				Rp.4	生食 デキサート	100mL 15min 9.9mg
		側管から Day 2-3			5-HT ₃ 拮抗薬 1A	
Rp.2	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min	Rp.5	生食 シスプラチン	300mL 120min 80mg/m ²
Rp.3	ソルデム3	500mL	90min	Rp.6	ソルアセットF	500mL 90min
Rp.4	ソルアセットF	500mL	90min	Rp.7	ソルデム3	500mL 90min
Rp.5	ソルデム3	500mL	90min	Rp.8	ソルアセットF	500mL 90min
Rp.6	ソルアセットF	500mL	90min			


※Day 1からイメンドを3日間内服する
※シスプラチンは遮光して投与する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

総コース数: 2コース




レジメン登録名: FP(700/70)
 登録番号: 食道-03
 対象癌種: 食道がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


メインルート Day 1-5				側管から Day 1			
Rp.1	生食 5-FU	1000mL 700mg/m ²	24hr	Rp.2	ソルデム3	500mL	90min
				Rp.3	生食	500mL	90min
				Rp.4	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗薬	100mL 9.9mg 1A	15min
				Rp.5	生食 シスプラチン	300mL 70mg/m ²	120min
Rp.2	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min	Rp.6	ソルアセトF	500mL	90min
Rp.3	ソルデム3	500mL	90min	Rp.7	ソルデム3	500mL	90min
Rp.4	ソルアセトF	500mL	90min	Rp.8	ソルアセトF	500mL	90min
Rp.5	ソルデム3	500mL	90min				
Rp.6	ソルアセトF	500mL	90min				

※Day 1からイメンドを3日間内服する
 ※シスプラチンは遮光して投与する

② 投与方法



③ 投与スケジュール




レジメン登録名: FP(700/70)+CRT
 登録番号: 食道-04
 対象癌種: 食道がん
 適応分類: Stage I(T1N0M0)

① 投与薬剤名と投与量

メインルート Day 1-4				側管から Day 1		
Rp.1	生食 5-FU	1000mL 700mg/m ²	24hr	Rp.2	ソルデム3	500mL 90min
				Rp.3	生食	500mL 90min
				Rp.4	生食 デキサート アロキシ	100mL 15min 9.9mg 1V
				Rp.5	生食 シスプラチン	300mL 120min 70mg/m ²
Rp.2	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min	Rp.6	ヴァーンF	500mL 90min
Rp.3	ソルデム3	500mL	90min	Rp.7	ソルデム3	500mL 90min
Rp.4	ヴァーンF	500mL	90min	Rp.8	ヴァーンF	500mL 90min
Rp.5	ソルデム3	500mL	90min			
Rp.6	ヴァーンF	500mL	90min			


※Day1からイメドを3日間内服する
 ※シスプラチンは遮光して投与する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

総コース数: 2コース
 放射線: 2Gy/day / 15fra / 4wks




レジメン登録名: DOC
登録番号: 食道-05
対象癌種: 食道がん
適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


Day 1			
Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min
Rp.2	生食 ドセタキセル	250mL 70mg/m ²	60min

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: wPAC
 登録番号: 食道-11
 対象癌種: 食道がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1, 8, 15, 22, 29, 36		
Rp.1	生食 デキサート ファモチジン ポララミン	50mL 6.6mg 20mg 5mg	10min	
Rp.2	生食	100mL	30min	
Rp.3	生食 パクリタキセル	250mL 100mg/m ²	60min	※パクリタキセルはDEHPを含まない輸液セットを用いる ※パクリタキセル投与時には0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

毎週投与
1コース期間: 7週間




レジメン登録名: DOC+CDDP+5FU
 登録番号: 食道-12
 対象癌種: 食道がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


メインルート Day1-5				側管から Day1		
Rp.1	生食 5-FU	1000mL 750 mg/m ²	24hr	Rp.2	ソルデム3	500mL 90min
				Rp.3	生食	500mL 90min
				Rp.4	生食 デキサート 5HT ₃ 拮抗薬	100mL 9.9mg 1A 15min
				Rp.5	生食 ドセタキセル	250mL 70 mg/m ² 60min
Rp.2	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min	Rp.6	生食 シスプラチン	300mL 70 mg/m ² 120min
Rp.3	ソルデム3	500mL	90min	Rp.7	ソルアセトF	500mL 90min
Rp.4	ソルアセトF	500mL	90min	Rp.8	ソルデム3	500mL 90min
Rp.5	ソルデム3	500mL	90min	Rp.9	ソルアセトF	500mL 90min
Rp.6	ソルアセトF	500mL	90min			

※Day1-3はイメンドを内服する
 ※シスプラチンは遮光して投与する

② 投与方法



③ 投与スケジュール




レジメン登録名: Nivolumab
登録番号: 食道-13
対象癌種: 食道がん
適応分類: がん化学療法後に増悪した
根治切除不能な進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	生食 Nivolumab	100mL 240 mg/body	60min以上 ※フィルター付きルートを使用すること

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 2週間




レジメン登録名: Nivolumab
登録番号: 食道-14
対象癌種: 食道がん
適応分類: がん化学療法後に増悪した
根治切除不能な進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

		Day 1	
Rp.1	生食 Nivolumab	100mL 480mg/body	60min以上 ※フィルター付きルートを使用すること

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間

