


レジメン登録名:	DOC + PSL
登録番号:	前立-01
対象癌種:	前立腺がん
適応分類:	進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1		Day 1-21
Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min	プレドニゾン(5) 2Tab 2x MA ※デカドロンに変更することもある
Rp.2	生食 ドセタキセル	250mL 70mg/m ²	60min	

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名:	DOC + PSL(変法)
登録番号:	前立-02
対象癌種:	前立腺がん
適応分類:	進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1		Day 1 - 21
Rp.1	生食	100mL	15min	プレドニゾロン(5) 2T 2x MA
Rp.2	生食 ドセタキセル	250mL 60mg/body	60min	※デカドロンに変更することもある

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間



レジメン登録名: Cabazitaxel
登録番号: 前立-04
対象癌種: 前立腺癌
適応分類: 進行・再発


登録申請日: 2014.10.20
登録申請者: 丸山 聡
診療科: 泌尿器科
登録承認日: 2014.10.20
登録更新日: 2018.7.13

① 投与薬剤名と投与量

	Day 1			Day 1-21
Rp.1	生食 デキサート ファモチジン ポララミン	50mL 6.6mg 20mg 5mg	10min	プレドニゾロン 10mg/day
Rp.2	生食	100mL	30min	
Rp.3	生食 ジェブタナ	250mL 20mg/m ²	60min	Day 2-4にジーラスタを投与する

※ジェブタナはDEHPを含まない輸液セットを用いる
※ジェブタナ投与時には0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する

② 投与方法



※添付文書上では25mg/m²となっているが、当院では20mg/m²を標準投与量と設定する。

③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間

