

2023 年 12月 8日

J A 広島総合病院を受診された患者さまへ

当院では下記の臨床研究を実施しております。本研究の対象者に該当する可能性のある方で診療情報等を研究目的に利用または提供されることを希望されない場合は、下記の問い合わせ先にお問い合わせ下さい。

研究課題名	尿管ステントを長期間定期交換している症例の臨床的検討
倫理委員会承認番号	No.21-
研究の対象	2014年4月から2023年10月までに当院でDJステント交換を2年以上施行していた症例のうち定期的に腎機能をフォローしていた21例
研究目的・方法	当院における尿管ステント長期留置症例の臨床的検討。各症例における腎機能や有熱性尿路感染症、閉塞の有無等について後方視的に検討を行った。
研究に用いる試料・情報の種類	ステント交換をしている患者様の腎機能や有熱性尿路感染症の有無
外部への試料・情報の提供	なし
個人情報の取り扱い	使用した情報から氏名や住所等の対象者を直接特定できる個人情報は削除いたします。また、研究成果は学会等で発表を予定していますが、その際も対象者を特定できる個人情報は使用いたしません。
利益相反の有無	有 ・ 無 （ 無 ）
お問い合わせ先	廿日市市地御前1丁目3番3号 J A 広島総合病院 泌尿器科 研究責任者：吉岡 勇人 TEL：0829-36-3111 / FAX：0829-36-5573
備考	